

COLECCIÓN TECHNIC

GARANTIA

Stildux garantiza las mamparas contra todo defecto de fabricación por un periodo de 2 años a partir de la fecha de la instalación, según las condiciones de venta actuales.

Los productos fabricados por Stildux son aptos para uso doméstico y uso en colectividades.

DATOS TÉCNICOS

Las mamparas de baño/ducha Stildux cumplen con los requisitos establecidos en la norma EN 14428 de obligado cumplimiento de acuerdo a la directiva europea 89/106/CEE.

1 ASPECTOS RELATIVOS A LA MAMPARA

1.1.- Aptitud para la limpieza

Examinadas visualmente, las superficies de los componentes de las mamparas de ducha que son accesibles durante la utilización y la limpieza, están libres de ángulos y aristas vivas, de asperezas o bordes y de rebabas.

1.2.- Endurancia

Los resultados de los ensayos realizados sobre modelos representativos garantizan que no hay deterioro funcional después de 20.000 ciclos de apertura y cierre de acuerdo a los requisitos de la norma EN 14428:2000.

1.3.- Estabilidad

Los resultados de los ensayos realizados sobre modelos representativos garantizan que la mampara resiste la energía que representa el impacto de un cuerpo humano sin que esto suponga un deterioro funcional que pudiera representar daños físicos en el usuario, de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 7892:1988

1.4.- Estanqueidad

Las mamparas TECHNIC superan los ensayos de estanqueidad recogidos en la Norma EN 14428

1.5.- Características técnicas colección TECHNIC

Las principales características técnicas de la colección son:

- Mamparas reversibles
- Sistema up&down en perfil rótula y bisagras
- Compensación de 15 mm


2 ASPECTOS RELATIVOS A LOS COMPONENTES DE LA MAMPARA

2.1.- Materiales y Acabados

Tipología de pieza	Materiales	Propiedades/Requisitos	Acabados
Perfiles	Aluminio (aleación 6063/T6 para acabado brillo y 6463/T6 acabado lacado blanco y plata mate)		
Burletes y magnéticos	PVC doble dureza (parte rígida "shore" 80 y parte flexible "shore" 60)	Aditivo resistencia rayos UVA	Transparente
Juntas	EPDM shore A 90±5		Gris RAL 7047
Tornillería	Acero inoxidable AISI 302		
Piezas plásticas mecánicas	POM o PA66		Gris RAL 7047
Piezas metálicas mecánicas	ZAMAK 3 con recubrimiento de DUCRO.	Resistencia corrosión: 200h NSST EN-248:2003 Adherencia pintura: EN ISO 2409	Gris
Piezas metálicas decorativas	ZAMAK 3	Resistencia corrosión: 200h NSST EN-248:2003 Adherencia pintura: EN ISO 2409	Cromo brillo* Plata mate Blanco
Piezas plástico decorativas	ABS		Ice (tapetas) Plata brillo (cromadas) Blanco (inyección) Plata mate (pintura)
Cristal	Vidrio float de silicato sodocálcico templado térmicamente. Espesor 6mm	Cumpliendo Norma EN 12150-2:2005 sobre fragmentación, flexión e impacto	Transparente Mate (matizado al ácido excepto en cuarto-circulares que es por arenado) Posibilidad tratamiento "drop free" Serigrafías (**ver imágenes)

*El espesor de las capas de Ni y Cr puede variar dentro de una misma pieza por su geometría y posición en el bastidor del baño electrolítico. Como referencia, los espesores estándar que exigimos a nuestros proveedores son 7µm en la capa de Ni y 0.25 µm en la de cromo.

**Decorados cristal:




3- GAMA Y RANGOS DE INSTALACIÓN

En este documento se presenta sólo un extracto de los modelos de la colección. Consultar la tarifa vigente STILDUX para consultar viabilidad de otras soluciones.


3.1.- Mamparas de ducha

WFX1/ HFX1: WALK IN DUCHA / BAÑERA FIJO DE 1 HOJA




REG. MERC. BARCELONA • INSCRIPCIÓN 18ª • HOJA DUP 37772 • FOLIO 135 • TOMO 7322 • SEC. GRAL. • NIF A-08-219370

WSX2: WALK IN DUCHA FIJO DE 2 HOJAS




DCE2: FRONTAL DUCHA CORREDERA CON SEGMENTO ENTRE PAREDES 2 HOJAS



cota b entrada minima


DBE1: FRONTAL DUCHA BATIENTE ENTRE PAREDES 1 HOJA



A	B
700 - 800	600
801 - 1000	700

cota b entrada minima



DBL1: FRONTAL DUCHA BATIENTE PARA LATERAL 1 HOJA



mampara		lateral
A	B	C
600 - 800	520	200 - 1000
801 - 1000	720	

cota b entrada minima

DRE2: FRONTAL DUCHA BATIENTE CON FIJO ENTRE PAREDES DE 2 HOJAS





mampara

A	B
800 - 900	500
901 - 1300	600
1301 - 1600	700
1601 - 2000	800

cota b entrada minima

3.2.- Mamparas de bañera


HBX1: WALK IN BAÑERA BATIENTE DE 1 HOJA



mampara

A
600 - 1000

HSX2: WALK IN BAÑERA BATIENTE CON SEGMENTO DE 2 HOJAS



REG. MERC. BARCELONA ■ INSCRIPCIÓN 18ª ■ HOJA DUP 37777 ■ FOLIO 135 ■ TOMO 7322 ■ SEC. GRAL. ■ NIF A-08-219370