



COLECCIÓN SUITE BATIENTE

GARANTÍA

COSMIC garantiza por un periodo de 5 años todos los defectos de materia prima y fabricación. Esta garantía consiste en la sustitución de la pieza que determine su irregular funcionamiento, salvo por razones de uso inadecuado, montaje o instalación incorrectos (si el producto no ha sido instalado por el Servicio Técnico Oficial), desgaste natural, mantenimiento indebido o defectos provocados por reacciones químicas, electroquímicas o eléctricas.

DATOS TÉCNICOS

Las mamparas de baño/ducha **Cosmic** cumplen con los requisitos establecidos en la norma EN 14428 de obligado cumplimiento de acuerdo con la directiva europea 89/106/CEE.

1 ASPECTOS RELATIVOS A LA MAMPARA

- LIMPIEZA: Los sistemas divisorios están libres de ángulos, aristas vivas, asperezas, bordes y rebabas para facilitar su acceso y su limpieza.
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: Todos los componentes están constituidos por materiales resistentes a la corrosión. Tanto el recubrimiento de aluminio como la presentación de adherencia mínima cumples las normas ISO 7599 y en ISO 2409 respectivamente.
- RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS: Las partes acristaladas son resistentes al uso de productos químicos. Su estética y color permanece inalterable al paso del tiempo.
- RESISTENCIA A LOS CICLOS DE HUMEDAD: Los sistemas divisorios se mantienen intactos a los cambios de humedad.
- ENDURANCIA: Los sistemas divisorios son sometidos a un test de 20.000 ciclos de apertura y cierre que garantiza su perfecta funcionalidad.
- ESTABILIDAD: El uso de vidrio templado en los sistemas divisorios asegura una mayor estabilidad, resistiendo a una energía que representa el impacto de un cuerpo humano sobre una amplia zona.
- ESTANQUEIDAD: Cada nuevo modelo se somete a estrictas pruebas que certifican su estanqueidad. Algunos modelos de puertas batientes pueden presentar pequeñas fugas de agua a través del sistema interior de bisagras.





Principales características técnicas colección SUITE BATIENTE:

- -Vidrio templado 8 MM.
- -Tratamiento DROP FREE incluido.
- -Tirador 400-700 MM.
- -Altura estándar 2000 MM.
- -Medidas y alturas especiales hasta 2500 MM.
- -Bisagras cromadas apertura 180º.
- -Toallero tirador opcional 400-700 MM.

ASPECTOS RELATIVOS A LOS COMPONENTES DE LA MAMPARA

2.1.- Materiales y Acabados

Tipología de pieza	Materiales	Propiedades/Requisitos	Acabados
Perfiles	Aluminio (aleación 6063/T6 para acabado brillo) Acero inoxidable AISI 304		-Brillo -Negro mate
Burletes y magnéticos	PVC doble dureza (parte rígida "shore" 80 y parte flexible "shore" 60	Aditivo resistencia rayos UVA	Transparente
Juntas	EPDM shore A 90±5		Gris RAL 7047
Tornillería	Acero inoxidable AISI 302		
Piezas metálicas	ZAMAK 3 Acero inoxidable AISI 304	Resistencia corrosión: 200h NSST EN-248:2003	
Piezas plástico- decorativas	ABS		Ice (tapetas) Plata brillo (cromadas)
Cristal	Vidrio float de silicato sodocálcico templado térmicamente. Espesor 8 mm	Cumpliendo Norma EN 12150-2:2005 sobre fragmentación, flexión e impacto	-Transparente* -Transparente + serigrafias* -Affumicato* -Bronce* -Mate * Tratamiento "drop free" incluido. *Ver tabla adjunta junto con referencia mampara.






3- GAMA Y RANGOS DE INSTALACIÓN

En este documento se presenta sólo un extracto de los modelos de la colección **SUITE BATIENTE**.

*Consultar la tarifa vigente **COSMIC SHOWERTIME** para comprobar la viabilidad de otras soluciones.


3.1.- Mamparas de ducha








DBE1 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE ENTRE PAREDES



Dimensiones en mm.











DBB1 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE MÁS LATERAL A LA PUERTA



Dimensiones en mm.












DBU1 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE MÁS LATERAL AL EJE DE LA PUERTA













DBE2 MAMPARA DE DUCHA: 2 PUERTAS BATIENTES ENTRE PAREDES



Dimensiones en mm.












DBL2 MAMPARA DE DUCHA: 2 PUERTAS BATIENTES MÁS LATERAL













DRE2 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y UN FIJO ENTRE PAREDES



Dimensiones en mm











DRL2 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y UN FIJO MÁS LATERAL



Dimensiones en mm.











DSE2 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y UN FIJO ENTRE PAREDES



Dimensiones en mm.











DSB2 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y UN FIJO MÁS LATERAL













DTE3 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y 2 FIJOS ENTRE PAREDES



Dimensiones en mm.











DTL3 MAMPARA DE DUCHA: 1 PUERTA BATIENTE Y 2 FIJOS MÁS LATERAL



Dimensiones en mm.











DSE4 MAMPARA DE DUCHA: 2 PUERTAS BATIENTES Y 2 FIJOS ENTRE PAREDES












DSL4 MAMPARA DE DUCHA: 2 PUERTAS BATIENTES Y 2 FIJOS MÁS LATERAL



COSMIC



