

SELEC, ES UN SISTEMA PARA DIVISIONES DE OFICINA, QUE INTEGRA Y COMBINA PANELES FIJOS Y PUERTAS PRACTICABLES.

SELEC OFRECE DIFERENTES OPCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FIJOS DE VIDRIO DE GRANDES ESPESORES, DESDE VIDRIOS DE CÁMARA O MULTILAMINADOS, CON CAPACIDAD DE ACRISTALAMIENTO DE HASTA 30 MM. ASÍ MISMO LOS MARCOS PARA LAS HOJAS PRACTICABLES ESTÁN DISEÑADOS PARA PERMITIR UNA INSTALACIÓN SENCILLA Y RÁPIDA DE LAS BISAGRAS O PERNIOS CON NUESTRO SISTEMA EXCLUSIVO EASY FIXED. EL SISTEMA DISPONE DE UNA COMPLETA GAMA DE ACCESORIOS Y OPCIONES DE PERFILES PARA DAR SOLUCIONES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES A TODO TIPO DE PROYECTOS DE INTERIORISMO.

SELEC IS A SYSTEM FOR OFFICE DIVISIONS, WHICH INTEGRATES AND COMBINES FIXED PANELS AND PRACTICAL DOORS.

SELEC OFFERS DIFFERENT OPTIONS FOR THE INSTALLATION OF GLASS FIXTURES OF LARGE THICKNESS, FROM CHAMBER OR MULTI-LAMINATED GLASS, WITH GLAZING CAPACITY OF UP TO 30 MM. LIKEWISE, THE FRAMES FOR THE PRACTICAL LEAVES ARE DESIGNED TO ALLOW A SIMPLE AND QUICK INSTALLATION OF THE HINGES OR BOLTS WITH OUR EXCLUSIVE EASY FIXED SYSTEM. THE SYSTEM HAS A COMPLETE RANGE OF ACCESSORIES AND PROFILE OPTIONS TO PROVIDE AESTHETIC AND FUNCTIONAL SOLUTIONS TO ALL TYPES OF INTERIOR DESIGN PROJECTS.

CONTENIDO

04
SELEC
23
JAMBAS
37
ACABADOS
42
U3000 MARS

EDITORIAL

DISEÑO DE PRODUCTO: DISEÑO / REALIZACIÓN: OGC
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y LOS TEXTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR LAS LEYES EUROPEAS DE COPYRIGHT. LA EDICIÓN DE TEXTOS O PARTES DE ELLOS REQUIERE EL PERMISO EXPRESO DE OGC
OGC, EPROM, Y VISUAL SON MARCAS REGISTRADAS DE ORANGE GLOBAL CORPORATE,S.L.
OGC INFORMA QUE : COMPONENTES, DISEÑOS Y/O UTILIDADES DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR PATENTES.
OGC 2025.7

FOTOGRAFÍA
Orange Global Corporate, S.L.





INSTALACIÓN SELEC CON PERFILES ESQUINEROS A 90° Y PERFILES EN "T" PARA LA UNIÓN DE PANELES FIJOS DE VIDRIO. SISTEMA DE PERNIOS PIVOTANTES. COLOR 21
SELEC INSTALLATION WITH 90° CORNER PROFILES AND "T" PROFILES AS JOINING FIXED GLASS PANELS. PIVOTING HINGES SYSTEM. COLOR 21



INSTALACIÓN SELEC CON VIDRIOS FIJOS DESNUDOS A TESTA TANTO A 90° COMO A 180°. MARCO PUERTA FIJADO CON BISAGRAS. COLOR 21
SELEC INSTALLATION WITH BARE FIXED GLASSES AT BOTH 90° AND 180°. DOOR FRAME FIXED WITH HINGES. COLOR 21



IMAGEN SUPERIOR DETALLE DE MARCO SELEC HOJA DOBLE ACABADO 60 LACADO ROBLE NATURAL, CON BISAGRAS EN ACABADO 32 HICHORY BRONW
IMAGE ABOVE DETAIL OF SELEC DOUBLE LEAF FRAME FINISH 60 NATURAL OAK LACQUER, WITH HINGES IN 32 HICHORY BRONW FINISH



ACABADOS OGC COMBINANDO COLORES Y ACABADOS ENTRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LOS ACCESORIOS DE NUESTRAS SERIES.
OGC FINISHES COMBINING COLORS AND FINISHES BETWEEN THE STRUCTURAL ELEMENTS AND ACCESSORIES OF OUR SERIES.





DETALLE DE MARCO51 CON PERNIO INFERIOR Y CERRADURA GOLPE Y LLAVE. COLOR 31 MOCHA BROWN TX
 DETAIL OF FRAME51 WITH LOWER LEG AND BLOW AND KEY LOCK. COLOR 31 MOCHA BROWN TX






IMAGEN SUPERIOR DETALLE DE MARCO51 COLOR 04, CON PERNIO SUPERIOR. EN IMÁGENES INFERIORES DETALLE DE PERNIO INFERIOR COLOR 12
UPPER IMAGE DETAIL OF FRAME51 COLOR 04, WITH UPPER LEG. IN BOTTOM IMAGES DETAIL OF LOWER LEG COLOR 12



ACABADOS OGC CON INTEGRACIÓN COMPLETA ENTRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y LOS ACCESORIOS DE NUESTRAS SERIES.
OGC FINISHES WITH COMPLETE INTEGRATION BETWEEN THE STRUCTURAL ELEMENTS AND THE ACCESSORIES OF OUR SERIES.



NUESTRA COLECCIÓN DE JAMBAS OFRECE SOLUCIONES GLOBALES ADAPTADAS ESPECIALMENTE A NUESTRAS SERIES, CON OPCIONES PARA REMATES EMBELLECEDORES DE TABIQUERÍA. MÚLTIPLES VERSIONES PARA ACABADOS HOMOGÉNEOS EN COLORES Y TEXTURAS, CON EL OBJETIVO FINAL DE CONSEGUIR UNA ARMONIZACIÓN DEL CONJUNTO, EN LA QUE TODOS LOS ELEMENTOS CONFORMEN UN MISMO DISCURSO VISUAL Y ESTÉTICO.

OUR COLLECTION OF JAMBS OFFERS GLOBAL SOLUTIONS ESPECIALLY ADAPTED TO OUR SERIES, WITH OPTIONS FOR EMBELLISHING PARTITION FINISHES. MULTIPLE VERSIONS FOR HOMOGENEOUS FINISHES IN COLORS AND TEXTURES, WITH THE ULTIMATE OBJECTIVE OF ACHIEVING A HARMONIZATION OF THE WHOLE, IN WHICH ALL THE ELEMENTS MAKE UP THE SAME VISUAL AND AESTHETIC DISCOURSE.



INSTALACIÓN JAMBA CON GALCE PARA PUERTA DE VIDRIO CON FIJACIÓN MEDIANTE BISAGRAS. COLOR 21
JAMB INSTALLATION WITH GAP FOR GLASS DOOR WITH FIXATION THROUGH HINGES. COLOR 21



IMAGEN SUPERIOR DETALLE PERIMETRAL DE JAMBA GALCE COLOR 21, PARA PUERTA DE VIDRIO. EN IMÁGENES INFERIORES DETALLE DE CERRADURA Y BISAGRA UPPER
IMAGE PERIMETER DETAIL OF JAMBA GALCE COLOR 21, FOR GLASS DOOR. IN BOTTOM IMAGES DETAIL OF LOCK AND HINGE





IMAGEN 1 JAMBA GALCE ANCHO 76-100MM. IMAGEN 2 JAMBA GALCE ANCHO 104-126MM. IMAGEN 3 JAMBA ANCHO 83-100MM. IMAGEN 4 JAMBA ANCHO 111-128MM. IMAGEN 5 JAMBA ANCHO 106-153MM. IMAGE 1 GALCE JAMB WIDTH 76-100MM. IMAGE 2 GALCE JAMB WIDTH 104-126MM. IMAGE 3 JAMB WIDTH 83-100MM. IMAGE 4 JAMB WIDTH 111-128MM. IMAGE 5 JAMB WIDTH 106-153MM.



OPCIONES DE JAMBA PARA UNE CORREDERAS

OPCIONES DE JAMBA EN UNE CORREDERAS

LA SERIE UNE OFRECE TRES CONFIGURACIONES DE JAMBA PARA RESOLVER CON PRECISI3N PROYECTOS DE INTERIORISMO Y ARQUITECTURA:

SIN JAMBAS CONTINUIDAD ABSOLUTA Y M3NIMA EXPRESI3N DEL SISTEMA.

JAMBAS PLANAS L3NEAS LIMPIAS QUE SUBRAYAN LA GEOMETR3A DEL VANO.

JAMBAS PARA CASONETOS APPLICABLES TANTO EN EL CIERRE COMO EN LA EMBOCADURA DEL PROPIO CASONETO, OPTIMIZANDO LA INTEGRACI3N.

LA MORFOLOG3A DE LOS PERFILES, JUNTO CON LA INCORPORACI3N DE FELPAS, ASEGURA UN CIERRE T3CNICO Y EST3TICO IMPECABLE DE LA HOJA CORREDERA, COMBINANDO DISCRECI3N VISUAL Y RIGOR CONSTRUCTIVO.

JAMB OPTIONS IN UNE SLIDING DOORS

JAMB OPTIONS IN UNE SLIDING DOORS



THE UNE SERIES OFFERS THREE JAMB CONFIGURATIONS TO MEET THE NEEDS OF INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURE PROJECTS:

WITHOUT JAMB ABSOLUTE CONTINUITY AND MINIMAL EXPRESSION OF THE SYSTEM.

FLAT JAMB CLEAN LINES THAT HIGHLIGHT THE GEOMETRY OF THE OPENING.





JAMB FOR POCKET DOORS APPLICABLE BOTH AT THE CLOSING SIDE AND AT THE POCKET ENTRANCE, ENSURING PERFECT INTEGRATION.

THE PROFILE MORPHOLOGY, TOGETHER WITH THE USE OF SEALS, GUARANTEES A TECHNICAL AND AESTHETICALLY IMPECCABLE CLOSURE OF THE SLIDING LEAF, COMBINING VISUAL DISCRETION WITH CONSTRUCTION PRECISION.





JAMBA CASONETO EMBUTIDA EXTENDIDA
EXTENDED INCREASED CASES JAMB

JAMBA CASONETO EMBUTIDA
INCREASED CASES JAMB



JAMBA CASONETO PARA 2 PANELES
CORREDEROS, CON TAPAEMBOCADURA.
JAMB FOR 2 SLIDING PANELS, WITH COVER.



OPCIONES DE JAMBA PARA UNE PIVOTANTES

JAMB OPTIONS IN UNE PIVOTING DOORS

OPCIONES DE JAMBA EN UNE PIVOTANTES

LA SERIE UNE DISTINTAS CONFIGURACIONES DE JAMBA COMBINABLES ENTRE SI PARA RESOLVER CON PRECISION PROYECTOS DE INTERIORISMO Y ARQUITECTURA:

SIN JAMBAS CONTINUIDAD ABSOLUTA Y MÍNIMA EXPRESIÓN DEL SISTEMA.

JAMBAS PLANAS LÍNEAS LIMPIAS QUE SUBRAYAN LA GEOMETRÍA DEL VANO.

LA MORFOLOGÍA DE LOS PERFILES, JUNTO CON LA INCORPORACIÓN DE FELPAS, ASEGURA UN CIERRE TÉCNICO Y ESTÉTICO IMPECABLE DE LA HOJA CORREDERA. COMBINANDO DISCRECIÓN VISUAL Y RIGOR CONSTRUCTIVO.


UNE PIVOTING JAMB OPTIONS


THE UNE SERIES COMBINABLE JAMB CONFIGURATIONS FOR PRECISELY SOLVING INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURE PROJECTS:

WITHOUT JAMB: ABSOLUTE CONTINUITY AND MINIMAL EXPRESSION OF THE SYSTEM.

FLAT JAMB: CLEAN LINES THAT UNDERLINE THE GEOMETRY OF THE OPENING.

THE MORPHOLOGY OF THE PROFILES, TOGETHER WITH THE INCORPORATION OF FELPAS, ENSURES AN IMPECCABLE TECHNICAL AND AESTHETIC CLOSURE OF THE SLIDING LEAF, COMBINING VISUAL DISCRETION AND CONSTRUCTION RIGOR.





OPCIONES DE JAMBA PARA PRACTICABLES

JAMB OPTIONS FOR A PRACTICAL DOOR

OPCIONES DE JAMBA PARA PUERTAS PRACTICABLES


DISTINTAS CONFIGURACIONES PARA PUERTAS DESNUDAS DE VIDRIO CON JAMBA COMBINABLES ENTRE SI PARA RESOLVER CON PRECISIÓN PROYECTOS DE INTERIORISMO Y ARQUITECTURA:

JAMB OPTIONS FOR SIDE DOORS

DIFFERENT CONFIGURATIONS FOR BARE GLASS DOORS WITH COMBINABLE JAMBS FOR PRECISELY SOLVING INTERIOR DESIGN AND ARCHITECTURE PROJECTS:

REBATED JAMBS FOR PARTITIONS WITH FLASHINGS.


JAMBAS CON GALCE PARA TABIQUES CON TAPAJUNTAS.




SERIE JAMBAS












OGC OFRECE UNA EXCLUSIVA Y CUIDADA CARTA DE COLORES PARA SUS SERIES, QUE VAN DESDE EL BLANCO Y NEGRO A TONOS MARRONES ELEGANTES Y SOBRIOS, GRISES DE RICOS MaticES, PASANDO POR COLORES ESPECIALES COMO SON UN NUESTRO EXCLUSIVO ORO, UN LACADO EN ROBLE NATURAL O EL OXIDE COOPER. TODO ELLO PARA CONSEGUIR ACABADOS INTEGRADORES Y DE GRAN CALIDAD PARA PROYECTOS DE INTERIORISMO DE LA MS ACTUAL VANGUARDIA.

OGC OFFERS AN EXCLUSIVE AND CAREFUL COLOR CHART FOR ITS SERIES, WHICH RANGE FROM BLACK AND WHITE TO ELEGANT AND SOBER BROWN TONES, GRAYS WITH RICH NUANCES, PASSING THROUGH SPECIAL COLORS SUCH AS OUR EXCLUSIVE GOLD, A NATURAL OAK LACQUER OR OXIDE COOPER. ALL OF THIS TO ACHIEVE INTEGRATIVE AND HIGH-QUALITY FINISHES FOR INTERIOR DESIGN PROJECTS OF THE MOST CURRENT AVANT-GARDE.





ACABADOS PERFILES
FINISHES PROFILES

21 NEGRO MATE TEX	22 BLANCO MATE TEX	30 PECAN BROWN TEX	31 MOCHA BROWN TEX	32 HICHORY BROWN TEX	33 ANCHOR GREY TEX
34 GUNMETAL GREY TEX	35 OXIDE COOPER TEX	40 ANODIC GOLD	60 NATURAL OAK	12 ANODIC NATURE	
					
21	22	30	31	32	33
					
34	35	51	60	12	










CARTA COLECCIÓN DE COLORES EN ALUMINIO SERIES OGC. 11 COLORES
COLOR COLLECTION CHART IN ALUMINUM OGC SERIES. 11 COLORS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PERFILES
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE PROFILES

CARACTERÍSTICAS PERFILES ALUMINIO	CHARACTERISTICS ALUMINUM PROFILES
TODOS LOS PERFILES METÁLICOS DE NUESTRAS SERIES ESTÁN FABRICADOS EN ALUMINIO EXTRUIDO CON ALEACIÓN EN AW-6060, Y CON TRATAMIENTO TÉRMICO T5. TODOS ELLOS CUMPLEN CON LA NORMA UNE-EN 755-9 CORRESPONDIENTE A LA NORMA EUROPEA EN 755-9:2008.	ALL THE METAL PROFILES IN OUR SERIES ARE MADE OF EXTRUDED ALUMINUM WITH EN AW-6060 ALLOY, AND WITH T5 HEAT TREATMENT. ALL OF THEM COMPLY WITH THE UNE-EN 755-9 STANDARD CORRESPONDING TO THE EUROPEAN STANDARD EN 755-9:2008.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACABADOS PERFILES
TECHNICAL SPECIFICATIONS FINISHES PROFILES

CARACTERÍSTICAS LACADOS PERFILES	POWDER LACQUER FINISH.
ACABADO LACADO EN POLVO. CUMPLIENDO CON EL SELLO HOMOLOGADO QUALICOAT, DANDO CUMPLIMIENTO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	COMPLYING WITH THE APPROVED QUALICOAT SEAL, COMPLYING WITH THE HIGHEST QUALITY STANDARDS.
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO CUMPLE CON LA NORMA ISO 2360.	COATING THICKNESS COMPLIES WITH ISO 2360.
ADHERENCIA EN SECO. RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO DE LA CAPA DE LACA EN POLVO CUMPLE CON LA NORMA ISO 2409.	DRY ADHESION, RESISTANCE TO PEELING OF THE POWDER COATING COMPLIES WITH ISO 2409.
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LA PINTURA A BASE DE AGUA CONFORME A LA NORMA ISO 9227. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE LA LACA EN POLVO CONFORME CON LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DEL MACHU TEST Y CON LA NORMA. RESISTENCIA A LA IMPRESIÓN DE LA LACA EN POLVO CUMPLE CON LA NORMA.	CORROSION RESISTANCE OF WATER-BASED PAINT ACCORDING TO ISO 9227. CORROSION RESISTANCE OF THE POWDER COATING IN ACCORDANCE WITH THE RESULTS OF THE MACHU TEST AND WITH THE STANDARD. PRINTING RESISTANCE OF THE POWDER COATING COMPLIES WITH THE STANDARD.
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO ACELERADO CUMPLE CON LA NORMA ISO 16474-2, Y NATURAL CON LA ISO 2810.	RESISTANCE TO ACCELERATED AGING COMPLIES WITH ISO 16474-2, AND NATURAL WITH ISO 2810.
RESISTENCIA AL RAYADO Y AL DESGASTE CUMPLE CON MÉTODO DE ENSAYO CENT/TS 16611.	SCRATCH AND WEAR RESISTANCE COMPLIES WITH CENT/TS 16611 TEST METHOD.
RESISTENCIA A LA HUMEDAD ATMOSFÉRICA CONSTANTE CUMPLE CON LA NORMA ISO 6270-2.	RESISTANCE TO CONSTANT ATMOSPHERIC HUMIDITY COMPLIES WITH ISO 6270-2.





Creamos productos que sumen, que proporcionen soluciones adecuadas a las nuevas corrientes, creamos lenguajes de conexión, de comunicación de espacios en los que fluyan la luz, y en los que los ambientes se comuniquen entre sí. Podríamos decir que extrapolamos la gran interacción que tenemos actualmente en nuestra vida cotidiana, en como nos comunicamos en la actualidad y como nos relacionamos entre nosotros la serie U3000 obedece a esa misma forma de entender esas relaciones llevadas al interiorismo y a la arquitectura. Una gama de perfiles y juntas que nos permiten hacer divisiones con paneles de vidrios fijos en espesores que van desde los 8mm. hasta los 12mm. Todo ello pensado para montajes en obra que faciliten la labor instaladora y a la vez ofrezcan una gran fiabilidad.

Criamos produtos que agregam, que fornecem soluções adequadas às novas tendências, criamos linguagens de conexão, comunicação de espaços em que a luz flui e em que os ambientes se comunicam. Poderíamos dizer que extrapolamos a grande interação que temos atualmente no nosso dia-a-dia, na forma como nos comunicamos hoje e como nos relacionamos, a série U3000 obedece à mesma forma de compreender que essas relações levaram ao design de interiores e à arquitetura. Uma gama de perfis e juntas que nos permitem fazer divisórias com painéis de vidro fixos em espessuras que vão desde os 8mm. até 12 mm. Tudo isso pensado para montagens in loco que facilitam o trabalho de instalação e ao mesmo tempo oferecem grande confiabilidade.

We create products that add, that provide adequate solutions to new trends , create connection languages , communication spaces where light flow , and environments that communicate with each other. We could say that we extrapolate the great interaction we currently have in our daily life, we communicate today and how we relate to each obeys the U3000 series the same way to understand these relationships led to interior design and architecture. A range of profiles and joints that allow us to divisions with fixed glass panels in thicknesses ranging from 8mm. up to 12mm. All designed for assembly on site to facilitate the installation work and simultaneously offer high reliability

Nous créons des produits qui ajoutent, qui apportent des solutions adéquates aux nouvelles tendances, nous créons des langages de connexion, de communication d'espaces dans lesquels la lumière circule et dans lesquels les environnements communiquent entre eux. On pourrait dire que nous extrapolons la grande interaction que nous avons actuellement dans notre vie quotidienne, dans la façon dont nous communiquons aujourd'hui et comment nous nous rapportons les uns aux autres, la série U3000 obéit à la même manière de comprendre ces relations que l'on a amenées à la décoration d'intérieur et à l'architecture. Une gamme de profilés et de joints qui nous permet de réaliser des cloisons avec des panneaux de verre fixes dans des épaisseurs allant de 8 mm. jusqu'à 12 mm. Tout cela conçu pour des montages sur site qui facilitent le travail d'installation et offrent en même temps une grande fiabilité.

U3000
MARC

En OGC apostamos por crear ambientes en los que el discurso estético, fluya entre ellos, y en los que el aspecto visual comunicativo quede exento de obstáculos constructivos, con el objetivo de conseguir espacios de concepto abierto y modulares. Nuestra serie U3000 engloba soluciones para divisiones de espacios no invasivas mediante perfiles de aluminio. Se trata de una serie que combina soluciones para paneles fijos y paneles móviles con sistemas para puertas practicables como el marco Mars. Dentro de la gama de perfiles encontramos diferentes opciones de perfiles “u” con fijación a pared, o a falso techo así como para diversos espesores de vidrio desde 8mm. hasta 12mm. Disponibilidad de acabados de alta calidad en anodizado o lacado.

At OGC we are committed to creating environments in which the aesthetic discourse flows between them, in which the communicative visual aspect does not encounter obstacles, with the aim of achieving open-concept and modular spaces. Our U3000 series encompasses solutions for non-invasive space divisions using aluminum profiles. It is a series that combines solutions for fixed panels and mobile panels with systems for practicable doors such as the Mars frame. Within the range of profiles we find different options of “u” profiles with fixing to the wall, or to a false ceiling, as well as for different glass thicknesses from 8mm. up to 12mm. Availability of high quality finishes in anodized or lacquered.



Espacios continuos
Continuous spaces



Creamos series para espacios en sintonía contigo, con tu forma de moverte, de trabajar e interactuar con tu entorno.


La Serie U3000 es una serie de perfiles para instalación de paneles fijos y puertas abatibles enmarcadas y abisagradas.

Todo ello con una perfilera mínima de aluminio, que otorga predominio al vidrio, consiguiendo de ese modo espacios diáfanos y sin obstáculos visuales, donde los conceptos de volúmenes abiertos y modulables asumen el rol de sustituir las divisiones espaciales convencionales.

We create series for spaces in tune with you, with the way you move, to work and interact with your environment.

The U3000 Series is a series of profiles for installation of fixed panels and framed and hinged casement doors.

All this with a minimal aluminum profile, which gives predominance to glass, thus achieving open spaces without visual obstacles, where the concepts of open and modular volumes assume the role of replacing conventional spatial divisions.



Sencillez Simplicity

La serie U3000 responde a nuestra premisa del EasyThinks, resultando con ello un sistema que llega al usuario como un producto de una sencilla instalación sin renunciar a unos resultados de gran calidad tanto en la ejecución de su instalación como en los acabados que ofrece.

The U3000 series responds to our EasyThinks premise, resulting in a system that reaches the user as a product of a simple installation without giving up high quality results both in the execution of its installation and in the finishes it offers.



Detalles

Details

Los detalles son importantes y son los que define el alto grado de calidad en los acabados de nuestra serie U3000. En la imagen tapetas embellecedoras 13.300600.00.

Details are important and are what defines the high degree of quality in the finishes of our U3000 series. In the image trim caps 13.300600.00.






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
30000000	 30 X 20 MM	Superior/lateral para la construcción de marcos fijos Top/side profile for fixed frame construction
30010000	 30 X 19 MM	Inferior para la construcción de marcos fijos Bottom profile for fixed frame construction
30020000	 30 X 15 MM	Inferior para la construcción de marcos fijos Bottom profile for fixed frame construction
10940000	 15 X 30 MM	Perfil “U” para pladur Profile ‘U’ for plasterboard
26060000	 50 x 52 MM	Marco MARS para la construcción de puertas practicables MARS frame for hinged door construction

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		
40.003073.00		Para vidrio de 12 MM o 6+6 Para vidrio de 12 MM o 6+6
40.003075.00		Para vidrio de 10 MM o 5+5 Para vidrio de 10 MM o 5+5
40.005127.00		Para vidrio de 12MM o 6+6 Para vidrio de 12MM o 6+6
40.005129.00		Para vidrio de 10 MM o 5+5 Para vidrio de 10 MM o 5+5
40.005131.00		Para vidrio de 8 MM o 4+4 Para vidrio de 8 MM o 4+4
40.220521.00		Para marco puerta For door frame

LEYENDA	
OH / CH	ALTURA ÚTIL OBRA
OW	ANCHURA ÚTIL OBRA
H	ALTURA DEL MARCO DE LA PUERTA
LW	ANCHURA DEL MARCO DE LA PUERTA
HMF	ALTURA DEL MARCO FIJO
LMF	ANCHURA DEL MARCO FIJO
HS	ALTURA HOJA MÓVIL
WS	ANCHURA HOJA MÓVIL
HF _s	ALTURA FIJO SUPERIOR
WF _s	ANCHURA FIJO SUPERIOR
HF	ALTURA HOJA FIJA LATERAL
WF	ANCHURA HOJA FIJA LATERAL

Componentes
Componets | Composants

	
30000000 PERFIL "U" SUPERIOR U3000	30010000 PERFIL "U" INFERIOR U3000
	
30020000 PERFIL TAPETA "U" INFERIOR U3000	10940000 PERFIL U PLADUR
	
22002000 MARCO MARS	40.300700.00 CONJUNTO DE ESCUADRAS
	
24021500 CERRADURA GALCE CON MANILLAS OGC	24021400 CERRADURA GOLPE Y LLAVE CON MANILLAS OGC

Unidad de venta 6000 mm
Sales unit 6000

Colores
Colors

12

21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

Componentes
Componets | Composants

	
23021700 CERRADERO	24052700 CERRADERO VIDRIO PUERTA 2 HOJAS
	
24040300 BISAGRA SIMPLE	2203170A PERNIO PIVOTANTE SELEC APERTURA A
	
2203170B PERNIO PIVOTANTE SELEC APERTURA B	24052800 PASADOR DE SOBREPONER
	
40.003073.00 JUNTA PARA VIDRIO DE 12 MM O 6+6	40.003075.00 JUNTA PARA PARA VIDRIO DE 10 MM O 5+5

Unidad de venta 6000 mm
Sales unit 6000

Colores
Colors

12


21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

Componentes
Componets | Composants

	
40.005127.00 JUNTA PARA VIDRIO DE 12 MM O 6+6	40.005129.00 Junta para para vidrio de 10 MM o 5+5
	
40.005131.00 Junta para para vidrio de 8 MM o 4+4	40.220521.00 Junta para marco puerta

Unidad de venta 6000 mm
Sales unit 6000

Colores
Colors

12


21

22

En stock
In stock

Resto de colores carta OGC consultar precio y plazo
Rest of OGC chart colors, consult price and deadline

Marco MARS puerta




Perfiles				
Profiles				
22001700		1	H = OH / CH	
		1	H = OH / CH	
		1	LW = OW	
40.220521.00		2	H	-
		1	LW	-
GLASS DOOR		1	HS = H - 53	-
			WS = LW - 86	


Accesorios			
Accessories			
40.300700	JUEGO ESCUADRAS	1	
23021700	CERRADERO	1	
24040300	BISAGRA SIMPLE	3	

Opciones de cerraduras			
Lock options			
24021500	GOLPE CON MANILLAS OGC	1	
24021400	GOLPE Y LLAVE CON MANILLAS OGC	1	


Sección Vertical
Vertical Section



Sección Horizontal
Horizontal Section



Marco MARS puerta doble




Perfiles				
Profiles				
22001700		1	H = OH / CH	
		1	H = OH /CH	
		1	LW = OW	
40.220521.00		2	H	-
		1	LW	-
GLASS DOOR		2	HS = H - 53 WS = (LW - 91) / 2	-

Accesorios			
Accessories			
40.300700	JUEGO ESCUADRAS	1	
24052700	CERRADERO VIDRIO	1	
24040300	BISAGRA SIMPLE	6	
24052800	PASADOR DE SOBREPONER	2	

Opciones de cerraduras			
Lock options			
24021500	GALCE CON MANILLAS OGC	1	
24021400	GOLPE Y LLAVE CON MANILLAS OGC	1	


Sección Vertical

Vertical Section




Sección Horizontal

Horizontal Section



Marco MARS puerta con fijos



Perfiles Profiles				
22001700		1	$LW = (OW - LMF1) - LMF2$	
		1	$H = OH / CH - HMF1$	
		1	$H = OH / CH - HMF1$	
30000000		1	LMF - 60	
		2	HMF	
30010000		1	LMF1 - 30	
		1	LMF2 - 30	
30020000		1	LMF1 - 30	
		1	LMF2 - 30	
Junta / Gasket		1	LMF	-
		1	LMF1	-
		1	LW	-
		1	LMF2	-
		2	HMF	-
40.220521.00		2	H	-
		1	LW	-
GLASS FIXED 1		1	$HF1 = HMF - 25$	-
		1	$WF1 = LMF1$	-
GLASS FIXED 2		1	$HF2 = HMF - 25$	-
		1	$WF2 = LMF2$	-
GLASS FIXED 3		1	$HF_s = (OH / CH - H) + 1$	-
		1	$WF_s = ((OW - WF1) - WF2) - 27$	-
GLASS DOOR		1	$HS = H - 53$	-
		1	$WS = LW - 86$	-


Accesorios Accessories		
40.300700	JUEGO ESCUADRAS	1
23021700	CERRADERO	1
24040300	BISAGRA SIMPLE	3

Opciones de cerraduras Lock options		
24021500	GALCE CON MANILLAS OGC	1
24021400	GOLPE Y LLAVE CON MANILLAS OGC	1


Opciones de juntas Gasket options		
40.003073.00		12 MM ø 6+6
40.005127.00		12 MM ø 6+6
40.003075.00		10 MM ø 5+5
40.005129.00		10 MM ø 5+5
40.005131.00		8 MM ø 4+4

Sección Vertical
Vertical Section


Puerta + Fijo Superior /
Door + Fixed Superior




Fijo / Fixed



Sección Horizontal
Horizontal Section




U3000 Fijo




Perfiles				
Profiles				
30000000		2	HMF = OH / CH	
		1	LMF = OW - 60	
30010000		1	LPI = LMF - 60	
30020000		1	LPI = LMF - 60	
40.005127.00		2	HMF	-
		2	LMF	-
GLASS		1	HF = LMF - 25	-
			WF = HMF -25	


Opciones de juntas			
Gasket options			
40.003073.00		12 MM o 6+6	
40.005127.00		12 MM o 6+6	
40.003075.00		10 MM o 5+5	
40.005129.00		10 MM o 5+5	
40.005131.00		8 MM o 4+4	

Sección Vertical
Vertical Section






Sección Horizontal
Horizontal Section









CERRADURA GALCE SERIE SELEC CON MANILLAS [24021500]
GALCE SELEC SERIES LOCK WITH HANDLES [24021500]

Ensamblaje del Cerraduras en Sistemas Selec
Selec System Lockset Assembly




CERRADURA GALCE CON CILINDRO SERIE SELEC CON MANILLAS [24021400]
GALCE LOCK WITH CYLINDER SERIES SELEC WITH HANDLES [24021400]


Ensamblaje del Cerraduras en Sistemas Selec
Selec System Lockset Assembly




Usar tornillo suministrado M5x35mm
Use supplied screw M5x35mm





Utilice pieza guía para apretar roseta
Use plastic driver to tighten rose







BISAGRA GALCE SIMPLE SERIE SELEC [24040300]
SINGLE REBATED HINGE SELEC SERIES [24040300]

Ensamblaje de las Bisagras en Sistemas Selec
Hinge Assemblies on Selec Systems



CERRADERO VIDRIO PUERTA 2 HOJAS [24052700]
2-LEAF GLASS DOOR CLOSER [24052700]

Ensamblaje del cerradero en Sistemas Selec
Hinge Assemblies on Selec Systems



Eix Empresarial
c/ Indústria, 30
Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorta
Barcelona

T. 93 886 93 18
comercial@dicosl.com
dicoglass.com