




**Anotaciones o especificaciones relevantes**

Anotaciones o especificaciones relevantes

Requerimientos PIVOTANTE

<b>Nombre cliente</b> Customer name	<b>Proyecto</b> Project	<b>Referencia OGC</b> OGC project reference
<b>Responsable de proyecto</b> Project manager	<b>Correo electrónico</b> Email	<b>Fecha</b> Date

**1- Acabados / Color**  
Finishes / Color



<b>COLOR PANEL</b>	
--------------------	--


**3- Grueso de vidrio ( VIDRIO DEL CLIENTE )**  
Glass thickness (CUSTOMER GLASS)

<b>6mm</b>	<b>8mm</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


**5- Tiradores y Cerraduras**  
Handle & Locks



**2- Altura puerta pivotante con o sin jamba**  
Pivot door height with or without jamb



**4- Ejes inferiores**  
Lower axes



**2.A- Tipo de vidrio**  
Glass thickness

<b>VIDRIO A</b>	<b>VIDRIO B</b>

	01 Extra Clear	02 Bronze	03 Grey	
	40 Extra Clear Matte	41 Bronze Matte	42 Grey Matte	
	60 Narrow Ribbed extra size	61 STRECH Incoloro Matte	62 STRECH Bronze Matte	63 STRECH Grey Matte
	70 Reflective Transparent	71 Reflective Bronze	72 Reflective Grey	
	00 Dark Grey			
	100 Dark Grey Matte			

Acabado Vidrio 6mm Glass Finishes 6mm	A1	01	02	03	
	A2	40	41	42	
	A3	60	61	62	63
	A4	70	71	72	
	A5	00			
	A6	100			


	01 Extra Clear	02 Bronze	03 Grey	
	40 Extra Clear Matte	41 Bronze Matte	42 Grey Matte	
	60 Narrow Ribbed extra size	80 White Linen	81 White Linen and Bronze	82 Bronze Metal Mesh
	80 White Linen	81 White Linen and Bronze	82 Bronze Metal Mesh	83 Silver Metal Mesh
	84 Bronze Metal Mesh LARGE	85 Gold Metal Mesh		

Acabado Vidrio 8 mm Glass Finishes 8mm	B1	01	02	03	
	B2	40	41	42	
	B3	60			
	B5	80	81	82	83
	B5	84	85		


6- Anchura puerta pivotante sin jamba  
Pivot door width without jamb

PV-P / PVR-P



LW =

PV-PF / PVR-PF




LW =

WF =

WP =

PVP2F / PVR-P2F




LW =

WF =

WP =


PV-2P / PVR-2P




LW =

WP =

7- Anchura puerta pivotante con jamba  
Pivot door width with jamb




PVJ-P / PVRJ-P



LW =

PVJ-2P / PVRJ-2P






LW =

WP =

LEYENDA DE VARIABLES / VARIABLE LEGEND

LW	ANCHURA DEL HUECO DE LUZ / WIDTH OF THE LIGHT OPENING	-
WP	ANCHURA MARCO PIVOTANTE / PIVOTING FRAME WIDTH	-
WF	ANCHURA MARCO FIJO / FIXED FRAME WIDTH	-
A	FRANQUIA DEL MARCO PIVOTANTE / PIVOTING FRAME FRANCHISE	5 MM
B	FRANQUIA ENTRE MARCO FIJO Y PARED / BETWEEN FIXED FRAME AND WALL FRANCHISE	1 MM
C	FRANQUIA ENTRE DOS MARCOS PIVOTANTES	4 MM
D	FRANQUIA ENTRE MARCO PIVOTANTE Y PARED / BETWEEN PIVOTING FRAME AND WALL FRANCHISE	21 MM

8- Disposición eje. Estándar  
Shaft arrangement. Standard



Anotaciones o especificaciones relevantes  
Anotaciones o especificaciones relevantes

Requerimientos FIJOS